



Pradinis naujagimio gaivinimas



*būklę vertinti kas 30 sek.

Specialusis naujagimio gaivinimas



NAUJAGIMIO GAIVINIMO PROTOKOLAS

Pavardė	Gimimo data:
Ligos istorijos Nr.	Gimimo laikas:

Mekonijus vaisiaus vandenyse Yra Nėra

Naujagimis neaktyvus: nekvėpuoja ar kvėpčioja <input type="checkbox"/> p <100 k./min. <input type="checkbox"/> hipotonija <input type="checkbox"/>			
Išsiurbimas iš trachėjos (nurodyti sekundes po gimimo)	Mekonijus trachėjoje	ŠSD po išsiurbimo	
I	taip ne	< 100	> 100
II	taip ne	< 100	> 100
III	taip ne	< 100	> 100

Pirmieji gaivinimo veiksmai. Pradžia (laikas po gimimo): Trukmė:

Šiluma	Išsiurbimas iš burnos ir nosies	Kvėpavimo stimuliavimas	Deguonies tiekimas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dirbtinis kvėpavimas (DK) per kaukę

Taikyta <input type="checkbox"/>	Pradžia (laikas po gimimo):	Trukmė:	Aplinkos oru <input type="checkbox"/>
Netaikyta <input type="checkbox"/>			Su deguonimi <input type="checkbox"/>

Krūtinės paspaudimai

Taikyta <input type="checkbox"/>	Su DK: taip <input type="checkbox"/>	Pradžia (laikas po gimimo):	Trukmė:
Netaikyta <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		

DK per intubacinį vamzdelį

Intubacijos laikas (po gimimo):	Intubacinio vamzdelio skersmuo (mm) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
DK trukmė:	Intubacinio vamzdelio įkišimo į trachėją gylis (cm) 6 7 8 9 10

Medikamentai (ml)

Laikas (po gimimo minutės)	Epinefrinas 1:10 000		0,9 % natrio chloridas į virkštelės veną
	Į virkštelės veną	Į trachėją	
1,5			
2			
2,5			
3			

Naujagimio būklės pagal Apgar įvertinimas

Laikas	ŠSD	Kvėpavimas	Odos spalva	Raumenų tonusas	Refleksinis jaudrumas	Suma
1 min.						
5 min.						

Jeigu Apgar ≤ 6

10 min.						
---------	--	--	--	--	--	--

Perkeliamo į skyrių naujagimio būklė: patenkinama vidutinė sunki labai sunki

Perkėlimo į naujagimių skyrių laikas:

Neatgaivintas Gaivinimo trukmė:

Gaivinę specialistai:
